

Papirkurv

Højde 30 cm – Diameter 25 cm









Du skal bruge:



- Læder 2,6/2,8 eller 3 mm tykt og minimum 50x120 cm
- Kork, stor
- Sylehefte 2 stk.
- Ruderformet syl, 50 mm
- Rund syl 50 mm
- Japansk fork, 5 mm, 4 ben
- Stikpasser
- Japansk syriller (du kan bruge stikpasseren i stedet for)
- Markeringshjul, str. 5
- Sadelmagernåle, str. 4
- Kantskærer, Osborne str. 2
- Vokset hørtråd, 5-trådet, natur, 50 g
- Kontaktklim – Klebfest 90 g
- Sandpapir korn 120 og korn 600
- Vinkel
- Rullekniv
- Saks
- Plasthammer
- Lineal 100 cm
- Ink Edge kantfarve
- Uldpensler, lille
- Skæreplade 60 x 45 cm
- Huggeplade (eller en nylonskæreplade)



Step 1 (Placering af mønsterdele)	
Step 2 (Optegning af mønster - Bund) Tegn mønsterdelene op på bagsiden af dit læder (se tegning i step 1). Tegn to cirkler med en diameter på 25 cm. Indstil din stikpasser til 12,5 cm og rids cirklerne op på læderet.	
Step 3 (Optegning af mønster - Sidestykke) Tegn et stykke 30 cm x 82 cm. Stykket må gerne være længere end 82 cm, men ikke mindre. Længden tilpasses senere. Brug din vinkel så du er sikker på at få vinkelrette hjørner. Skær sidestykket ud.	
Step 4 (Bund) Brug din lædersaks til at klippe bundene ud med (billede 1). Glat efterfølgende kanten med fingrene (billede 2)	

Step 5 Lim bundene sammen bagside mod bagside. Begynd med at slibe bagsiden af læderet, så du får en ru overflade. Påfør et jævnt tyndt lag lim på begge bunde, og lad lade limen tørre i 10- 15 min og sæt derefter bundene sammen. Vær omhyggelig med få bundene til at være lige ovenpå hinanden.	
Step 6 Slib kanten på din bund, så du får en pæn kant og rund bund.	
Step 7 Indstil din japanske syriller (med "spade" monteret) eller din stikpasser på 4 mm. Lav en rille hele vejen rundt på bunden – kun på den ene side.	
Step 8 I rillen marker du med dit markeringshjul (5 mm), så du kan se, hvor du senere skal stikke huller.	
Step 9 (Tilpasning) Afprøv om sidestykket passer rundt på bunden. Placer sidestykket rundt om bunden og marker med en fedtpen, hvor langt det skal være. Skær det overskydende læder af – brug din vinkelmåler, så du stadig har vinkelrette hjørner.	

Step 10 Sidestykke: Brug en syriller eller en stikpasser til at lave en rille 4 mm fra kanten på læderets forside. Lav en rille på alle 4 sider. På bagsiden laver du en rille 5 mm fra kanten på den ene langside.	
Step 11 Slib læderet fra rillen og de 5 mm ud mod kanten med sandpapir. OBS! Det er kun ved rillen på bagsiden af sidestykket, at du skal slibe. Du sliber for at gøre læderet ru og klar til at blive limet senere.	
Step 12 Kantskær den modsatte langside på bagsiden. Vend læderstykket om og kantskær begge langsider på forsiden.	
Step 13 (Kantfarve) Påfør kantfarve på de to langsider. Lad det tørre helt og slib let med et stykke sandpapir korn 600. Påfør endnu et lag kantfarve. Gentag processen til din kant er fin.	
Step 14 (Opmærkning til syning på sidestykket) Mærk op til syning på de to sider, der skal støde sammen. Inden du går videre, skal du være sikker på, at de to sider har samme længde. Marker op til syning i din syrille med din forkl. Lav ikke huller, kun markeringer. Vær opmærksom på at markere hullerne	

lige overfor hinanden på de to stykker. Syl hullerne med en rudeformet syl. Læg læderet på et stykke kork med forsiden op. Stik sylen med den 'flade' side øverst skråt ned igennem læderet. Sylespidsen skal komme ud midt i læderets kant (se billede 2). Brug evt. et stykke A4-papir for at beskytte læderet mod mærker fra sylen.	
Step 15 Når du har lavet alle hullerne på endesiderne, skal der syles huller på den langside, som bliver toppen af papirkurven. Brug en japansk 4-benet forkl til at lave huller. Sæt et ben i det sidste hul fra forrige sylehul og lav tre nye huller. Forsæt på hele langsiden.	
Step 16 Syl huller i bunden. På samme måde som i step 14 skal rudesylen stikkes igennem midt i læderets tykkelse. Bunden består af 2 lag læder, men det er kun det øverste lag læder, som sylen skal igennem	
Step 17 (Tråd dine nåle) Klip en tråd der er ca. seks gange så lang, som det stykke du skal sy. Sæt en nål i hver ende af tråden. Lås tråden ved at stikke nålen igennem tråden to gange.	

Step 18 (Syning) Begynd din syning i toppen af papirkurven. Stik en nål igennem det første hul, træk tråden igennem så du har lige meget på hver side, fortsæt til næste hul. Stik den ene nål halvt igennem, tag den anden nål og stik igennem ved at bruge første nål som guide. Stram tråden, men pas på du ikke strammer for meget så læderet rives over. Afslut din syning ved at sy tre sting tilbage. På den måde hæfter du tråden.	
Step 19 (Lim bunden fast) Påfør et tyndt lag lim indvendig på den nederste, ru kant på sidestykket. Den du lavede i step 11.	
Step 20 (Samle bund og sidestykke) Påfør et tyndt lag lim hele vejen rundt på kanten af din bund. Lad det tørre. Vær opmærksom på ikke at placere et af bundens huller, der hvor sidestykket er samlet. Vær også opmærksom på at bund og sidestykke flugter.	
Step 21 (Syl huller på sidestykkets bund) Limen skal være helt tør, inden du går videre. Stik den rudeformede syl ned i det hul, der er lavet på bunden for at vise retning. Med den runde syl stikkes der hul i siden i den rille, der blev lavet i step 10. Stik sylen skråt mod bunden. Det kræver lidt øvelse, så vær tålmodig.	

Step 22 (Syning) Begynd din syning ved samlingen af sidestykket. Stik en nål igennem det første hul, træk tråden igennem så du har lige meget på hver side, fortsæt til næste hul. Stik den ene nål halvt igennem og tag den anden nål og stik igennem ved at bruge første nål som guide. Stram tråden op men pas du ikke strammer for meget, så læderet rives over. Når du har syet hele vejen rundt, syer du tre sting tilbage. På den måde hæfter du bunden.	
Step 23 (Sy øverste kant) Begynd din syning ved at stikke en af nålene i et hul. Gør tråden lige lang på begge sider. • Stik nålen, der hænger på forsiden igennem næste hul og ud på bagsiden. • Hold tråden stramt ned i 'hjørnet'. • Stik den anden nål fra bagsiden og ud i samme hul og træk den opad. • Gentag arbejdsgangen. Når du har syet hele vejen rundt, syer du 3 sting tilbage og låser på den måde tråden.	

SÅ ER DU FÆRDIG 😊

TIP Du kan, ud fra det læder du har i overskud, lave en blyantholder på samme måde som papirkurven.
Lav bundene med en diameter på 7 cm og sidestykket på 8x25 cm